

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AY03.H00054

Срок действия с 23.11.2015 по 22.11.2018

№ 1440549

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.10AY03.000 "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА". Россия, 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 4, тел. 8 (391) 209-85-36, тел/факс 8 (391) 206-97-10. E-mail: cs-qa@mail.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Тара из картона для пищевой продукции: ящики из гофрированного картона для упаковки мясной, молочной продукции, кондитерских изделий, консервов, пресервов и пищевых жидкостей в металлической, полимерной и стеклянной таре по ГОСТ Р 54463-2011, ГОСТ 9142-90. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

54 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 54463-2011 пп. 4.1.1-4.1.3, 4.1.8, 4.1.16, 4.1.19, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.34, 4.2.1, 4.2.8; ГОСТ 9142-90 пп. 1.1, 1.5, 1.6, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.15, 2.3,8

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Индивидуальный предприниматель Скамароха Т.В. ОГРН 311547625900334. Адрес: Россия, 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 58/1, кв.30; адрес производства: Россия, 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, 3.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Индивидуальный предприниматель Скамароха Т.В. Адрес: Россия, 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 58/1, кв.30. Телефон 8(39031)3-84-23.

**НА ОСНОВАНИИ** Декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.AY03.B00007 от 23.11.2015, протокола испытаний № 39-11 от 10.11.2015 испытательной лаборатории ООО «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», рег. № РОСС RU.0001.21MP37 от 15.07.2015; протокола испытаний № 8114 от 20.11.2015 Аккредитованного испытательного центра ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае", рег. № РОСС RU.0001.21ПТ95

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия в соответствии с Постановлением Госстандарта России от 29.06.1998 № 50: на ящик и/или на этикетку. Тип картона Т, марки Т21-Т24. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*Е.С. Борунова*  
подпись

Е.С.Борунова

инициалы, фамилия

Эксперт

*Л.А. Шейкина*  
подпись

Л.А.Шейкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации